

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM**

Số: 01/VIDA-CBHQ/2019

**I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm**

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh

Địa chỉ: số 54, Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 842168

Fax: 02383 833879

Mã số doanh nghiệp: 2900765728

**II. Thông tin về sản phẩm**

1. Tên sản phẩm: BIA HOI VIDA

2. Thành phần: Nước, Malt Đại mạch, Gạo, hoa bia (Houblon).

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 24h kể từ khi giao hàng

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: sản phẩm được chiết và đựng trong các Bốc inox hoặc bốc nhựa, dung tích 10l, 20l, 30l chuyên dùng cho thực phẩm

**III. Mẫu nhãn sản phẩm (file đính kèm)**

**IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm**

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6-3:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với đồ uống có cồn;

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố. *(Chữ ký)*

Vinh, ngày 26 tháng 02 năm 2019

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN**

(Ký tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**  
**Hoàng Lâm Hoà**



**CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**  
54 Phan Đăng Lưu, P. Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ An

## MẪU NHÃN BIA HƠI VIDA

**BIA HƠI Vida**



Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH  
54 Phan Đăng Lưu, Tp Vinh, Nghệ An | SX TẠI VIỆT NAM

Thành phần: Nước, Malt Đại mạch, Gạo, Hoa Bia (houblon)  
Số công bố hợp quy: 01/VIDA-CBHQ/2019

**BIA HƠI Vida**



THỂ TÍCH THỰC: 20 lít  
ĐỘ CỒN: 4% thể tích

Bảo quản nơi sạch sẽ, thoáng mát, nhiệt độ từ 2°C - 5°C,  
tránh ánh nắng mặt trời | NSX và HSD: xem ở phía trên



**BIA HƠI Vida**



Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH  
54 Phan Đăng Lưu, Tp Vinh, Nghệ An | SX TẠI VIỆT NAM

Thành phần: Nước, Malt Đại mạch, Gạo, Hoa Bia (houblon)  
Số công bố hợp quy: 01/VIDA-CBHQ/2019

**BIA HƠI Vida**



THỂ TÍCH THỰC: 20 lít  
ĐỘ CỒN: 4% thể tích

Bảo quản nơi sạch sẽ, thoáng mát, nhiệt độ từ 2°C - 5°C,  
tránh ánh nắng mặt trời | NSX và HSD: xem ở phía trên



**BIA HƠI Vida**



Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH  
54 Phan Đăng Lưu, Tp Vinh, Nghệ An | SX TẠI VIỆT NAM

Thành phần: Nước, Malt Đại mạch, Gạo, Hoa Bia (houblon)  
Số công bố hợp quy: 01/VIDA-CBHQ/2019

**BIA HƠI Vida**



THỂ TÍCH THỰC: 20 lít  
ĐỘ CỒN: 4% thể tích

Bảo quản nơi sạch sẽ, thoáng mát, nhiệt độ từ 2°C - 5°C,  
tránh ánh nắng mặt trời | NSX và HSD: xem ở phía trên



Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH  
54 Phan Đăng Lưu, Tp Vinh, Nghệ An | SX TẠI VIỆT NAM

Thành phần: Nước, Malt Đại mạch, Gạo, Hoa Bia (houblon)  
Số công bố hợp quy: 01/VIDA-CBHQ/2019

THỂ TÍCH THỰC: 20 lít  
ĐỘ CỒN: 4% thể tích

Bảo quản nơi sạch sẽ, thoáng mát, nhiệt độ từ 2°C - 5°C,  
tránh ánh nắng mặt trời | NSX và HSD: xem ở phía trên



**GIÁM ĐỐC**

**GIÁM ĐỐC**  
Hoàng Lâm Hoà



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
**TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH**  
 CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample Code  
 BN18100849  
 MM18102850

## KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

### TEST REPORT

BMNM 02/3 – LBH 03  
 Ngày/Date : 19/10/2018

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TÌNH**  
 Địa chỉ/ Address : **SỐ 54 PHAN ĐĂNG LƯU - TP. VINH - TỈNH NGHỆ AN**  
 Tên mẫu/ Name of sample : **BIA HƠI VIDA**  
 Số lượng/ Quantity : **1**  
 Tình trạng mẫu/ Sample description : **Dạng lỏng, đựng trong chai thủy tinh.**  
 Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **12/10/2018**  
 Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : **19/10/2018**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Chất hòa tan nguyên thủy	%	9,8	TCVN 5565-1991
2	Độ chua	ml NaOH 0.1N/10ml	1,32	TCVN 5564 : 2009
3	Độ đắng	BU	14,3	TCVN 6059:2009
4	Diacetyl	mg/L	Không phát hiện MDL= 0,2	CASE.SK.0144
5	Độ cồn	%	3.60	CASE.SK.0104 (*)

\*) Phương pháp được VILAS công nhận / Method is accredited by VILAS

(\*\*) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ / Subcontracted test.

MDL - Ngưỡng phát hiện của phương pháp / Method Detection Limit.

**Phụ trách phòng thử nghiệm/  
 Officer in charge of laboratory**

**Th.S. Nguyễn Thành Duy**

**TL.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR  
 TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**



**Đoàn Thị Bội Hạnh**

1/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng/ Information of sample is written on customer request.

2/ Không được sao chép kết quả này. 1 phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP.HCM

This above result shall not reproduce, partly or fully, unless written approval of Director of CASE.

3/ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử. The testing results is only valid on tested sample.

TRỤ SỞ CHÍNH

191 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP.HCM

TEL: 19001105

☎ (84.28) 3911 7216

✉ case.hcm@case.vn

CHI CÁN THỨ

☎ 1.267 - 266, Đường số 6, KDC 596, P.Phú Thứ, Gò Vấp, CM. TP.

☎ (84.292) 3918210 - 217 - 218

☎ (84.292) 3918210

✉ support@case.com.vn

VĂN PHÒNG MIỀN TRUNG

☎ 111/2/41 Đường 8E, KBT Lê Hồng Phong II, Phường Hòa Hưng, Quận Bình Tân, TP.HCM

☎ (84.258) 246 5255

☎ (84.258) 246 5355

✉ vnp@case.com.vn

1/Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng/ Information of sample is written as customer's request.

2/Không được sao chép kết quả này, 1 phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TR HCM

The above result shall not reproduced, partly or fully, unless written approval of Director of CASC.

3/ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.

**TRỤ SỞ CHÍNH**

(K) 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1, TP. HCM

(M) 18001105

(☎) (84-28) 3911 7216

(✉) casehcm@case.vn

**LIÊN CẬN THỊ**

(K) F2.67 - F2.68, Đường số 6, KDC 586, P. Phú Thứ, Cai Rang, Cần Thơ

(M) (84.202) 3918216 - 217 - 218

(☎) (84.292) 5910299

(✉) support@case.com.vn

**VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG**

(K) 5TH278, Đường 8E, KĐT Lê Hồng Phong II, P.Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

(M) (84.258) 246 5255

(☎) (84.258) 246 5355

(✉) vnpinhongmienntrung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH  
**TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH**  
 CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample Code BN18100849 MM18102850	<b>KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM</b> <i>TEST REPORT</i>	BMNM 02/3 – LBH 03 Ngày/Date : 19/10/2018
--	---	--

Tên khách hàng/ *Customer* : **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**  
 Địa chỉ/ *Address* : **SỐ 54 PHAN ĐĂNG LƯU - TP. VINH - TỈNH NGHỆ AN**  
 Tên mẫu/ *Name of sample* : **BIA HƠI VIDA**  
 Số lượng/ *Quantity* : **1**  
 Tình trạng mẫu/ *Sample description* : **Dạng lỏng, đựng trong chai thủy tinh.**  
 Ngày nhận mẫu/ *Date of receiving* : **12/10/2018**  
 Ngày hẹn trả KH/ *Date of issue* : **19/10/2018**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ <i>Parameters</i>	Đơn vị tính/ <i>Unit</i>	Kết quả/ <i>Result</i>	Phương pháp/ <i>Test method</i>
1	Clostridium perfringens	CFU/ml	< 01	ISO 7937:2004 (*)
2	Coliform	CFU/ml	< 01	ISO 4832:2006 (*)
3	Escherichia coli	CFU/ml	< 01	ISO 16649-2:2001 (*)
4	Streptococci faecal	CFU/ml	< 01	Ref. ISO 7899- 2:2000
5	Tổng số nấm men, nấm mốc	CFU/ml	< 01	ISO 21527-1:2008 (*)
6	Tổng số vi khuẩn hiếu khí (TPC)	CFU/ml	< 01	ISO 4833-1:2013 (*)

(\*) Phương pháp được VILAS công nhận / *Method is accredited by VILAS*

(\*\*) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ / *Subcontracted test.*

Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc nhỏ hơn 1 CFU/ml khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa.  
*According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/ml when the dish contains no colony.*

**Phụ trách phòng thử nghiệm/  
Officer in charge of laboratory**

**Th.S. Huỳnh Yên Hà**

**TL.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**



**Đoàn Thị Bội Hạnh**

1/Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng/ *Information of sample is written on customer's request.*

2/Không được sao chép kết quả này, 1 phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP.HCM

*This above result shall not reproduce in part or fully, unless written approval of Director of CASE.*

3/Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ *The testing result is only valid on tested sample.*

TRỤ SỞ CHÍNH

191 D2 Nguyễn Văn Thủ, P.Đầu Kèo, Q.1, TP.HCM

T: 18007010

F: (84-29) 39117216

E: case@villascert.com

CHI CÁN (KH)

1/26/11 - 268, Đường số 6, KDC D60, P.Thủ Thiêm, Quận Bình Chánh, TP.HCM

T: (84-29) 3911716 - 217 - 218

F: (84-29) 3918219

E: support@villascert.com

VỊ ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

511 Q.01 Đường B.E, KĐT Lê Hồng Phong II, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng

T: (84-23) 246 5792

F: (84-23) 216 5355

E: vlnh@villascert.com

case@case.vn

(84 28) 381 726

1800105

00 Nguyễn Văn Thủ P. Hồ Chí Minh

report@case.com.vn

(84 207) 3982719

(84 202) 508276 27 / 281

1267 / 268 Đường số 6, Ngõ 585, Phố Thủ Khoa Huân, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

case@case.vn

(84 258) 246 5355

(84 258) 246 5355

17/28 Đường 17, Phường Phạm Đình Phùng, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

VĂN ĐIÊN MIÊN TRƯỜNG

1/ Trong bì màu được ghi theo yêu cầu khách hàng, thông tin của sample & written as customer request.  
2/ Trong bì màu được đóng lại cẩn thận và niêm phong bằng văn bản của Giám đốc Trung Tâm Dịch Vụ Khách Hàng Nguyễn Thị Ngọc Bích.  
3/ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử. Mọi thông tin khác chỉ dựa trên mẫu thử.