

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

Số: 02/VIDA-CBHQ/2019

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn Nghệ Tĩnh

Địa chỉ: số 54, Phan Đăng Lưu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 02383 842168

Fax: 02383 833879

Mã số doanh nghiệp: 2900765728

II. Thông tin về sản phẩm

1. Tên sản phẩm: BIA TƯƠI VIDA

2. Thành phần: Nước, Malt Đại mạch, hoa bia

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 15 ngày kể từ ngày sản xuất.

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: sản phẩm được chiết và đựng trong các keg inox 11, 21, 101, 201, 301

III. Mẫu nhãn sản phẩm (file đính kèm)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo:

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số QCVN 6-3:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia đối với đồ uống có cồn;

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố. *thi ong coed*

Vinh, ngày 26 tháng 02 năm 2019

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

(Ký tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Hoàng Lâm Hoà



CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH
54 Phan Đăng Lưu, P. Trường Thi, Tp Vinh, Nghệ An

MẪU NHÃN BIA TƯƠI VIDA



**BIA TƯƠI CAO CẤP
100% MALT
CHẤT LƯỢNG HẠO HANG**



GIÁM ĐỐC
Hoàng Lâm Hoà



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample Code
BN18100848
MM18102849

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT

BMNM 02/3 - LBH 03
Ngày/Date : 19/10/2018

Tên khách hàng/ Customer : CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH
Địa chỉ/ Address : SỐ 54 PHAN ĐĂNG LỮU - TP. VINH - TỈNH NGHỆ AN
Tên mẫu/ Name of sample : BIA TƯƠI VIDA
Số lượng/ Quantity : 1
Tình trạng mẫu/ Sample description : Dạng lỏng, đựng trong chai thủy tinh.
Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : 12/10/2018
Ngày hẹn trả KH/ Date of issue : 19/10/2018

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Chất hòa tan nguyên thủy	%	9,92	TCVN 5565-1991
2	CO ₂	g/L	4,8	TCVN 5563:2009(*)
3	Độ chua	ml NaOH 0.1N/10ml	1,30	TCVN 5564 : 2009
4	Độ đắng	BU	17,1	TCVN 6059:2009
5	Độ màu		6,61 EBC	TCVN 6061:2009
6	Diacetyl	mg/L	Không phát hiện MDL= 0,2	CASE.SK.0103 (GC- Ref. AOAC 968:09, 972:10, 983:13,984:14) (*)
7	Độ cồn	%	3,81	CASE.SK.0104 (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận / Method is accredited by VILAS

(**) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ / Subcontracted test.

MDL - Ngưỡng phát hiện của phương pháp / Method Detection Limit.

Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory

Th.S. Nguyễn Thành Duy

TL.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION



Đoàn Thị Bội Hạnh

1/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng/ Information of sample is written as customer's request.

2/ Không được sao chép kết quả này, 1 phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP.HCM

This above result shall not be reproduced, partly or fully, unless written approval of Director of CASE.

3/ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample

TRỤ SỞ CHIA NH

181 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1 TP.HCM

☎ 18001105

☎ (84 28) 391 7210

☎ case@hcm.vn

CHI CÁN THỊ

F2 07 F268, Đường số 6, K.3C Sph. Phú Thủ, Cơ Sph, Quận Thủ Đức, TP.HCM

☎ (84 28) 5591276 + 217 + 218

☎ (84 28) 5591279

☎ case@hcm.vn

VĂN PHÒNG MIỀN TRUNG

☎ 311 0791 Đường BE, KĐT Lê Hồng Phong, P. Phước Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa

☎ (84 258) 246 5255

☎ (84 258) 246 5255

☎ www.hongmiengtrung.com/case/vn

1/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng/ Information of sample is written at customer's request.

2/ Không được sao chép kết quả này 1 phần hay toàn bộ nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TRHCM.

This above result shall not reproduced, partly or fully, unless written approval of Director of CASE.

3/ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.

TRỤ SỞ CHÍNH

(84) 02 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP.HCM

N: 18001105

☎ (84.29) 3911 7216

✉ caschcm@nva.vn

CN CẦN THƠ

♦ F267 - F268 Đường số 6, KXXI, xã R. Phú Thứ, Cai Răng, Cần Thơ

☎ (84.292) 3918216 - 217 - 218

☎ (84.292) 3918219

✉ n.v.pom@case.com.vn

VPHÒNG ĐIỆN MIỀN TRUNG

(84) 511 4776, Đường Hồ Chí Minh, Quận Hưng Yên, Phường: Hải Hòa Trung, Khương Nghĩa

☎ (84.258) 246 5255

☎ (84.258) 246 5355

✉ vanphongmienntrung@case.vn



SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TP. HỒ CHÍ MINH
TRUNG TÂM DỊCH VỤ PHÂN TÍCH THÍ NGHIỆM TP. HỒ CHÍ MINH
 CENTER OF ANALYTICAL SERVICES AND EXPERIMENTATION HCMC



Mã số mẫu/ Sample Code BN18100848 MM18102849	KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM TEST REPORT	BMNM 02/3 – LBH 03 Ngày/Date : 19/10/2018
--	--	--

Tên khách hàng/ Customer : **CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - NGHỆ TĨNH**
 Địa chỉ/ Address : **SỐ 54 PHAN ĐĂNG LỮU - TP. VINH - TỈNH NGHỆ AN**
 Tên mẫu/ Name of sample : **BIA TƯƠI VIDA**
 Số lượng/ Quantity : **1**
 Tình trạng mẫu/ Sample description : **Dạng lỏng, đựng trong chai thủy tinh.**
 Ngày nhận mẫu/ Date of receiving : **12/10/2018**
 Ngày hẹn trả KII/ Date of issue : **19/10/2018**

STT/ No	Chỉ tiêu kiểm nghiệm/ Parameters	Đơn vị tính/ Unit	Kết quả/ Result	Phương pháp/ Test method
1	Clostridium perfringens	CFU/ml	< 01	ISO 7937:2004 (*)
2	Coliform	CFU/ml	< 01	ISO 4832:2006 (*)
3	Escherichia coli	CFU/ml	< 01	ISO 16649-2:2001 (*)
4	Streptococci faecal	CFU/ml	< 01	Ref. ISO 7899-2:2000
5	Tổng số nấm men, nấm mốc	CFU/ml	< 01	ISO 21527-1:2008 (*)
6	Tổng số vi khuẩn hiếu khí (TPC)	CFU/ml	< 01	ISO 4833-1:2013 (*)

(*) Phương pháp được VILAS công nhận / Method is accredited by VILAS

(**) Kết quả được thực hiện bởi nhà thầu phụ / Subcontracted test.

Theo phương pháp thử, kết quả được biểu thị nhỏ hơn 10 CFU/g hoặc nhỏ hơn 1 CFU/ml khi không có khuẩn lạc mọc trên đĩa.
 According to the test method, the result is expressed as less than 10 CFU/g or less than 1 CFU/ml when the dish contains no colony.

**Phụ trách phòng thử nghiệm/
Officer in charge of laboratory**

Th.S. Huỳnh Yên Hà

**TL.GIÁM ĐỐC/ PP.DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG/ HEAD OF DIVISION**



Trương Huỳnh Anh Vũ

1/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng/ Information of sample is written as customer's request.

2/ Không được sao chép kết quả này, 1 phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TP.HCM.

This above result shall not reproduce, partly or fully, unless written approval of Director of CASE.

3/ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.

TRỤ SỞ CHÍNH

11 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q. 1 TP. HCM

☎ 18001105

☎ (84 28) 3911 7216

✉ case@case.vn

CN CÁN THẠC

☎ F267 - F268 (Đường số 6, KDC Sae, P. Phú Thọ, Cầu Kênh, Cần Thơ)

☎ (84 292) 3918216 - 217 - 218

☎ (84 292) 2918219

✉ suopcm@case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG

☎ 5TH2715, Đường 8E KĐT Lê Hồng Phong, P. Phước Lễ, Nha Trang, Khánh Hòa

☎ (84 258) 246 5255

☎ (84 258) 246 5356

✉ vanphongmienntrung@case.vn



1/ Thông tin về mẫu được ghi theo yêu cầu khách hàng/ Information of sample is written as customer's request.
2/ Không được sao chép lại kết quả này, 1 phần hay toàn bộ, nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của Giám Đốc Trung Tâm Dịch Vụ Phân Tích Thí Nghiệm TB-HCM.
This above result shall not reproduced, partly or fully, unless written approval of Director of CASE.
3/ Kết quả phân tích chỉ có giá trị trên mẫu thử/ This testing result is only valid on tested sample.

TRỤ SỞ CHÍNH
9/ 03 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, TP. HCM
T 18001105
☎ (84 28) 3911 7215
✉ casehcm@case.vn

CN CẦN THƠ
9/ F267 - F268, Đường số 6, KDC 596, P. Phú Thứ, Q. Cần Thơ
☎ (84 292) 3918218 - 217 - 218
☎ (84 292) 3918219
✉ support@case.com.vn

VP ĐẠI DIỆN MIỀN TRUNG
19/ 5TH-2718, Đường B6, KĐT Lã Vọng, Phường Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa
☎ (84 258) 246 5255
☎ (84 258) 246 5355
✉ vanphongmienntrung@case.vn